

ОРТИМА

ОРТИМА MR16 СВЕТИЛЬНИКИ ОСНОВАНИЯ



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЗРЕНИЯ



ВЫСОКИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ РАБОТЫ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПРОВЕРЕНО
СПЕЦИАЛИСТАМИ

EKS

Защита от коррозии

- Качественная покраска декоративного элемента исключает появление ржавчины и отслоение краски.

Металлический корпус



ЦОКОЛЬ GU5.3 В КОМПЛЕКТЕ



ОРТИМА MR16 ХРОМ

- ☉ под лампу MR16/цоколь GU5,3
- ↔ 80 mm
- ↑↓ 30 mm
- ⚡ 60 mm



ОРТИМА MR16 БЕЛЫЙ

- ☉ под лампу MR16/цоколь GU5,3
- ↔ 80 mm
- ↑↓ 30 mm
- ⚡ 60 mm



ОРТИМА MR16 ЗОЛОТО

- ☉ под лампу MR16/цоколь GU5,3
- ↔ 80 mm
- ↑↓ 30 mm
- ⚡ 60 mm